



DEMAR[®]

WOODEN DOOR

Choose the door you like to be the right style.
Standard quality products









www.demar.in.th

Wooden doors

ประตูไม้ สำหรับภายใน หน้าบานผลิตจากแผ่นไม้ ขอบบานเสริมด้วยความแข็งแรงด้วยโครงไม้ ภายในกรุด้วยวัสดุที่ทำจากไม้ ยึดติดด้วยกาวชนิดหนาแน่นที่ใช้กับบานประตูตามประเภทของบาน เหมาะสำหรับการติดตั้งบริเวณที่ไม่สัมพัสน้ำหรือมีความชื้นสูง ตัวบาน สามารถปรับไล้ได้รอบด้าน และเลือกทำสีหรือติดลามิเนต ได้ตามความต้องการ

Wooden door for interior work The front of the door is made of reinforced with reinforced wooden frames. The interior is covered with wood material, which is coated with a dense type of adhesive applied to the door hinges according to the type of hinges. Suitable for installation in areas that are not exposed to water or have high humidity, the door handle can adjust the ambient light. Select a color or laminate as needed.



- 
ไม้สัก, ไม้จริง, ไม้อัด, ไม้สักลายธรรมชาติ, ไม้อัดสักลายอิตาลี
 Teak wood, real wood, plywood, natural teak pattern, Italian pattern teak plywood
- 
วัสดุปิดผิวเคลือบลามิเนต
 Laminated surface covering material.
- 
น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 17-21 กิโลกรัม
 Average weight is about 17-21 kilograms.
- 
สามารถใช้ได้ทั้งภายใน ห้องครัว, ห้องนั่งเล่น ห้องนอน หรือสถานที่ต่างๆ ได้มากเท่าที่จำเป็น
 It can be used inside the kitchen, living room. Bedrooms, places, as many as necessary.
- 
ปรับไล้ขอบบานได้ไม่เกินด้านละ 5 มม. และต้องทาสีเก็บงานขอบบานทั้ง 4 ด้าน
 The edge of the door can be adjusted no more than 5 mm on each side. And must paint the edges of the door on all 4 sides.
- 
โครงสร้างทั้งหมดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม
 All structures meet the industry standard criteria.

Materials	Model	Width x Length (mm.)	Thickness (mm.)
Teak wood	DWP	700x2000	0.35
Real wood	DWL	800x2000	0.35
Plywood	DWT	900x2000	0.35
Natural teak pattern	DWK	(รับผลิตขนาดพิเศษ) สูงสุด 120x240 ซม. หรือ(ขนาด ขนาดที่ต้องการ) (Special size production accepted) Maximum size 120x240 cm. or (size desired size)	
Italian pattern teak plywood	DWS		
	DWW		


หมายเหตุ *ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่เกิดจากธรรมชาติ อาจมีความแตกต่างของสีเนื้อไม้ได้

*สินค้าแต่ละรูปแบบมีขั้นต่ำในการผลิตตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขของบริษัทฯ


Note: *Nature material products may have a difference in wood color.

*Each product has a minimum production requirement in accordance with the company's specifications.

โครงสร้างประตูมาตรฐาน Standard door structure



โครงสร้างประตูไม้ทั่วไป General wooden door structure



- ขนาดประตูตามมาตรฐาน 70-90 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร ความหนา 3.5 เซนติเมตร *สามารถสั่งทำรุ่นพิเศษหรือตามขนาดที่ต้องการได้
- ติดตั้งง่าย และสามารถใช้ได้กับวงกบไม้ธรรมดาหรือสังเคราะห์ก็ได้
- สามารถเจาะลูกบิด กลอน ใช้คิ้ว และอุปกรณ์ต่างๆ ได้เหมือนบานประตูทั่วไป หรือติดตั้งกระจกใสธรรมดา และกระจกเทมเปอร์รวมในประตูได้
- สามารถทำสี ด้วยอะคริลิก สีน้ำมันชนิดแห้งเร็วและเร็วหรือสีย้อมทุกประเภท

Standard door size: 70-90 centimeters, height 200 centimeters, thickness 3.5 centimeters *Can be made to order special models or according to desired size.
Easy to install and can be used with Both normal wood frames and synthetic frames are available.
Can drill knobs, bolts, shock absorbers, and various equipment. Can be made like a normal door or install normal clear glass and tempered glass can be included in the door. Can be painted with acrylic, slow and fast drying oil paints or all types of dyes.
Can be painted with acrylic, slow and fast drying oil paints or all types of dyes.



DWP


DWL

DWT


DWK

DWS


DWW




DWL-1



DWL-2




DWL-3




DWL-4




DWL-5




DWL-6




DWT-1




DWT-2




DWT-3




DWT-4




DWT-5




DWT-6




DWK-1




DWK-2




DWK-3



DWK-4




DWS-1




DWS-2




DWS-3




DWS-4




DWW-1



DWW-2



DWW-3



DWW-4



DWT-5-80200W

บานประตูติดกระจกมาตรฐาน จะมีเป็น กระจกใส กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกลามิเนต ความหนาประมาณ 4-6 มม. ตามการใช้งาน
 Standard door panels with glass are clear glass, tempered safety glass, and laminated glass, approximately 4-6 mm thick according to use.



ทนต่อแรงกระแทก

Withstand shock.

แข็งแรง ไม่หักง่าย

Strong, not easily broken.

ไม่มีการงอ

No bending.

ไม่กระจายไฟ

Does not spread fire.

ทนต่อสิ่งแวดล้อม

Tolerate the environment.

ทนต่อสารเคมี

Resistant to chemicals.

ป้องกันเสียงรบกวนภายใน

Prevent internal noise

ติดตั้งง่ายและสะดวก

Easy installation and convenient.

Location : Bangkok

Project : ห้องราชวงศ์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฯ กรมประชาสัมพันธ์

DWL-5-90240C


ข้อแนะนำเพิ่มเติม Additional Recommendations

1. ควรวัดและกำหนดระยะให้พอดีก่อนสั่งและติดตั้ง The distance should be measured and determined before ordering and installing.
2. หากติดตั้งภายในห้องน้ำ ควรติดตั้งบานพับสแตนเลส เพื่อป้องกันการเกิดสนิม Installation in areas exposed to sunlight, rain or moisture regularly affects the condition of wood. Before installation, paint containing protective paint should be used first.
3. หลีกเลี่ยงการกรีด ขูดขีด ด้วยของแข็ง หรือของมีคม If installed inside the bathroom, stainless steel hinges should be installed to prevent rusting.
4. หลีกเลี่ยงการขีดทำความสะอาด้วยน้ำยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง เพราะอาจทำให้พื้นผิวสินค้าเสียหายได้ Avoid cutting, scratching with hard or sharp objects.
5. ห้ามขัดแปรง แก๊ซ หรือใช้งานขัดประเภท พัดวิธีการใช้งานของสินค้า Avoid wiping them with strong medicinal or chemical agents because they can damage the product surface.
6. การติดตั้งในบริเวณที่โดนแดด โดนฝน หรือความชื้นเป็นประจำ มีผลต่อสภาพเนื้อไม้ ก่อนติดตั้งควรใช้สีที่มีสารปกป้องเนื้อไม้มาก่อน Do not modify, modify, or misuse the wrong type of product.




Location : Bangkok

Project : โครงการห้องกระจายเสียงวิทยุและศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ




Location : Bangkok

Project : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) อาคารนวมินทรราช



Location : Bangkok

Project : หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 24 ชั้น (สภากาชาดไทย)



Location : Bangkok

Project : อาคารทันตภิวัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



CS PLUS INTERTRADE



บริษัท ซีเอส พลัสอินเตอร์เทรด จำกัด ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์งานเฟอร์นิเจอร์ บิวอิน, งานประตูไม้ ประตูซับเสียง ประตูกันรังสี ห้องเอ็กซเรย์ วงกบ, งานอะคูสติก แผ่นกันเสียง คลิปดูดซับเสียงและคลิปกันสั่นสะเทือน ใช้ได้ทั้งงานผนังและฝ้า และผนังตกแต่งสำหรับงานซับเสียง, งานยางพื้นกันสั่นสะเทือน, งานหิน งานTop งานตกแต่ง, งานอลูมิเนียมคอมโพสิต งานตะแกรงเหล็กฉีก อลูมิเนียมฉีก สังกะสี วัสดุเจาะรู การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า มีเครื่องจักรในการทำงานที่ครบครัน โดยทีมงานคุณภาพ ใส่ใจ และพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ



63/2526 Soi Rat Phatthana 5,
Saphan Sung, Bangkok Thailand 10240
Tel.(+66)02-540-4511/Fax.02-917-2511
Email. : csplusintertrade@gmail.com